





ALBATA BIOTECH PVT LTD

FLAT NO-403, SRIRAM BHAWAN, B-5, RANJIT NAGAR COMMERCIAL COMPLEX, NEW DELHI-110008

ROYAL LARVEND	जॉयल लार्वेंड
<p>Royal Larvend is a plant extract used for the larvae control .It is applicable on leaves as a foliar spray.</p>	<p>जॉयल लार्वेंड एक पौधे से निकाला हुआ अर्क है जिसका उपयोग लार्वा नियंत्रण के लिए किया जाता है। पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता स्प्रे के रूप में किया जाता है।</p>
<p>ROYAL LARVEND is effective against all pests going through the Larvae</p>	<p>रॉयल लार्वेंड लार्वा स्थिति से गुजरने वाले सभी कीटों पर प्रभावी है।</p>
<p>Stage with reduced environmental impact</p>	<p>घटे हुए पर्यावरणीय प्रभाव की स्थिति</p>
<p>EEFICAY</p>	<p>प्रभावकारिता</p>
<p>) Effective against diamond back moth, turnip moth, cabbage moth and the common cabbage butterfly.</p>	<p>) डायमंडबैक मोथ, शलजम मोथ, गोभी मोथ और सामान्य गोभी तितली पर प्रभावी।</p>
<p>) Effective against Armyworm, web worm, Tobacco cutworm, Corn earworm, Beet armyworm and cut worm.</p>	<p>) आर्मीवर्म, वेब वर्म, टोबैको कटवर्म, कॉर्न ईयरवर्म, बीट आर्मीवर्म और कट वर्म पर प्रभावी।</p>
<p>) Effective against Rice leaf roller, stem borer, fungus gnat, Rice stem borer and Rice green caterpillar.</p>	<p>) राइस लीफ रोलर, स्टेम बेपर, फंगस नैट, राइस स्टेम बोरर और राइस ग्रीन कैटरपिलर के खिलाफ प्रभावी।</p>
<p>) Effective against all pests going through Larvae stage.</p>	<p>) लार्वा स्टेज से गुजरने वाले सभी कीटों के खिलाफ प्रभावी।</p>
	
	
<p>ROYAL LARVEND is a plant-derived insecticide that targets over 250 species of larvae. This product is derived from Natural plants extracts of which are toxic to insect eggs and larva, preventing pests from reaching their adult stage. It is applicable on the leaves as a foliar spray, kills on contact or ingestion, and is fast acting. ROYAL LARVEND leads a new class of bio-rational insecticides that have 0-hour REI and no toxicity restrictions.</p>	<p>रॉयल लार्वेंड पौधे से निकलने वाला एक कीटनाशक है जो लार्वा की 250 से अधिक प्रजातियों को प्रभावित करता है. यह उत्पाद प्राकृतिक पौधों के अर्क से प्राप्त होता है, जो कीटों के अंडों और लार्वा के लिए विषैले होते हैं, जो कीटों को उनके वयस्क चरण तक पहुंचने से रोकते हैं। यह पत्तियों पर एक स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है, संपर्क में आने या ग्रहण पर मारता है, और तेजी से असर करता है। लार्वेंड जैव-तर्कसंगत कीटनाशकों के एक नए वर्ग का नेतृत्व करता है जिसमें 0-घंटे REI है और कोई विषाक्तता प्रतिबंध नहीं है।</p>

ALBATA BIOTECH PVT LTD

FLAT NO-403, SRIRAM BHAWAN, B-5, RANJIT NAGAR COMMERCIAL COMPLEX, NEW DELHI-110008

MODE OF ACTION	कार्रवाई की विधि
ROYAL LARVEND acts as an insecticide and a repellent for crops susceptible to larval pests. After being applied on plant leaves, it will result in the target insect's death. It works upon contact or ingestion by disrupting an insect's development and physiology, plus acts as an antifeedant. ROYAL LARVEND can be applied as an alternative to conventional chemicals.	लार्वा कीटों से बहुत प्रभावित होने वाली फसलों के लिए रॉयल लार्वेंड एक कीटनाशक और कीट विकर्षक के रूप में काम करता है। पौधों की पत्तियों पर डालने के परिणामस्वरूप लक्षित कीट की मृत्यु हो जाती है। कीट के संपर्क या अंतर्ग्रहण होने पर यह उसके विकास और शरीर की क्रियाओं को बाधित करता है, साथ ही एंटीफीडेंट के रूप में भी काम करता है। रॉयल लार्वेंड को पारंपरिक रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है।
EFFICACY	प्रभावकारिता
It is an effective insecticide during the initial stage of larval infestation. Within 3 days after use, ROYAL LARVEND can effectively reduce larval infestations. It is also an effective repellent, but should not be used prior to harvest.	लार्वा संक्रमण की प्रारंभिक स्थितियों में यह एक प्रभावकारी कीटनाशक है। रॉयल लार्वेंड छिड़काव के तीन दिनों के अन्दर लार्वा संक्रमण को प्रभावकारी रूपसे कम कर सकता है। ये एक प्रभावकारी विकर्षक भी है लेकिन फसल काटने के ठीक पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
Effective against Diamondback moth, Cabbage Moth, Turnip moth, and the Common Cabbage Butterfly.	डायमंड मॉथ, कैबेज मॉथ, टर्निप मॉथ, और सामान्य कैबेज तितली के खिलाफ प्रभावकारी
Effective against Army-worm, Webworm, , Corn Ear-worm, Beet Armyworm, and Cutworm	आर्मी वर्म, वेब्वर्म, कॉर्न-ईयर वर्म, बीट आर्मी वर्म, और कट वर्म के खिलाफ प्रभावकारी
Effective against Rice Leaf roller, Stem borer, Fungus	राइस-लीफ रौलर, स्टेम बोरर, और फंगस के खिलाफ प्रभावकारी
Gnat, Rice stem borer, and Rice Green Caterpillar	नैट, राइस स्टेम बोरर, और राइस ग्रीन कैटरपिलर
Effective against all pests in the larval stage	लार्वा चरण में सभी कीटों के खिलाफ प्रभावी
<u>DIRECTION OF USE</u>	mi ; ks ds fy, funk
Shake well before using the Product	blreky ds i gys cf< k l s fgyk,
(Foliar Spray)	i Uka ij fNMdko
Royal Larvend acts as an insecticide and a repellent for crops susceptible to larval pests. After being Applied on plant leaves, it will result in the death of the target insect Royal Larvend works upon contact or ingestion by disrupting an insects development and physiology, plus acts as an antifeedant. Larva Control can be applied as an alternative to conventional chemicals.	रॉयल लार्वेंड एक कीटनाशक और लार्वा कीटों के प्रति अतिसंवेदनशील फसलों के लिए एक विकर्षक के रूप में कार्य करता है। पौधों के पत्तों पर प्रयोग किये जाने के लक्षित कीट की मौत हो जाती है। रॉयल लार्वेंड संपर्क में आने या शरीर में प्रवेश कर जाने पर काम करता है। एक कीड़े के विकास और शरीर की क्रिया को बाधित कर देता है। साथ ही यह एक एंटीफीडेंट के रूप में कार्य करता है। लार्वा नियंत्रण के लिए इसे पारंपरिक रसायनों के एक विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
	iryk djus ds vuq kr vkj c; ks dh

ALBATA BIOTECH PVT LTD

FLAT NO-403, SRIRAM BHAWAN, B-5, RANJIT NAGAR COMMERCIAL COMPLEX, NEW DELHI-110008

Dilution Ratios & Application Frequency	vkofUk; k;
Tank mix is 2ml per litre is recommended for maintenance 1-2 times per month For heavy infestation and initial treatment every 7-10 days	V&d feDl ds fy, 2 feyhVj çfr yhVj çfr ekg 1&2 ckj j[kj [kko ds fy, vuqkfl r gA gj 7&10 fnuka ea Hkkjh l Øe.k vkj çkjHkd mi pkj ds fy,
DIRECTIONS FOR USE	blreky dfy, funk
MIXING AND HANDLING INSTRUCTIONS	feJ.k vkj ç; ksx djus l ecflèk funk
Mix the required amount of Royal Larvend in water with sufficient agitation to maintain a uniform suspension in the spray or mixing tank. Tank should be cleaned prior to use. Do not use highly alkaline or highly acidic water to mix sprays. Use a buffering agent if necessary to maintain neutrality (pH 6 to 8) of water in the tank. Maintain agitation during application. Apply immediately after mixing; do not allow spray mix to stand overnight.	पानी में रॉयल लारवेंड की आवश्यक मात्रा मिलाएं और स्प्रे या मिक्सिंग टैंक में एक समान निलंबन बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से हिलाते रहें। उपयोग करने से पहले टैंक को साफ किया जाना चाहिए। स्प्रे को मिलाने के लिए अत्यधिक क्षारीय या अत्यधिक अम्लीय पानी का उपयोग न करें। यदि जरूरत हो तो टैंक में पानी की तटस्थता (पीएच 6 से 8) बनाए रखने के लिए बफरिंग एजेंट का उपयोग करें। उपयोग के समय उसे हिलाते रहें। मिश्रण बनाने के तुरंत बाद इसका प्रयोग करें और स्प्रे मिश्रण को रात पड़े नहीं रहने दें।
NO ENVIRONMENTAL HAZARDS	dkA i ; kbj.kh; ckèkk ugÉ

OUR CERTIFICATIONS:

